

Beschreibung der vom Veterinärdienst bezahlten Varroa-Mittel

Form 11.0, Februar 2022

Produkte- bezeichnung	Packungs- einheit	Methode	Beutentyp	Dosis pro Volk und Behandlung	Anzahl Völker, die pro Packungs- einheit behandelt werden können
Ameisensäure Aussentemperatur 20 - 25 °C	1 lt. 60%	Stossbehandlung	CH-Kasten	20 - 30 ml	18 – 25
			1-zargige Magazine	20 ml	25
			2-zargige Magazine	30 ml - 50 ml	30
			Dadant	50 ml	20
	1 lt. 70%	FAM Dispenser Oberbehandlung	alle Typen	130 ml	7
		Apidea Dispenser Oberbehandlung	CH-Kasten	120 ml	8
			Dadant		
			1-zargige Magazine	130 ml	7
			2-zargige Magazine		
	1 lt. 85%	Liebig Dispenser	CH-Kasten	Aug. 50 ml Sept. 100 ml	6
			1-zargige Magazine	Aug. 100 ml Sept. 200 ml	4
			Dadant		
			2-zargige Magazine		
Oxalsäure 5,7 %	275 ml 1000 ml	Sprühbehandlung bei mind. 8 Grad C	alle Typen	2-4 ml pro bienenbe- setzte Wabenseite	Ca. 10 25- 40
	275 ml 1000 ml	Träufelbehandlung unter + 5 Grad Aussentemperatur	alle Typen	5-8 ml pro bienenbe- setzte Wabengasse	8 – 12 30 – 45
Oxuvar	500 ml	Träufelbehandlung unter + 5 Grad C	alle Typen	pro bienenbesetzte Wabengasse ca. 5 ml	12 – 15
Varroxal	75 g	Verdampfen bei mind. 4 Grad Aussentemperatur	Alle Typen	1 g für CH-Kasten & 1-zargige Magazine 2g für 2-zargige Magaz.	75 37
Thymovar zwei Behandlungen bei 20 - 25 Grad C	10 Plättchen Packung 2x5	min. 1 cm Abstand zum Waben- überschenkel	CH-Kasten	1	5
			1-zargige Magazine	1	5
			2-zargige Magazine	2	2
			Dadant	1.5	3
	2 Plättchen Packung 2x1		CH-Kasten	1	1
			1-zargige Magazine	1	1
MAQS Streifen ideal bei 20 - 25 Grad C; auf rich- tige Belüftung achten !	10 Beutel mit je 2 Streifen	direkt auf Waben- überschenkel	CH-Kasten	1	20
			1-zargige Magazine	1	20
			2-zargige Magazine	2	10
			Dadant	2	10
	2 Beutel mit je 2 Streifen	direkt auf Waben- überschenkel	CH-Kasten	1	4
			1-zargige Magazine	1	4